

# BramTECH





**TILLVERKARE AV TAKSKJUTPORTAR**  
GARAGEPORTAR, INDUSTRIPORTAR





## Tillfredsställelse

Konstruktionselement är utförda av förzinkat stål, eller, enligt kundens önskemål, av förädlad stål avsett även för tuffa förhållanden som biltvättar, mejerier, ladugårdar o.d. Elastiska gummitätningar används på hela portarnas omkrets.



BESLAGDELAR  
I ROSTFRITT STÅL



## Kasett – QUADRO paneler



Vit - RAL 9010



Brun - RAL 8014



Gyllene ek



Nöt




lackerad enligt  
RAL-paletten



**Harmoni  
och estetik**

I våra garageportar använder vi 40mm tjock panel fylld med polyuretanskum, tillgänglig i olika sorts strukturer. Klämskydd hindrar från att fingrarna fastnar mellan paneler när porten stängs.




Varianter på panelens yttre struktur


Woodgrain




Smooth




Stucco




Horisontella fräsningar - MULTILINE




Vit  
- RAL 9010



Brun  
- RAL 8014



Antracit  
- RAL 7016




Mörk silver  
- RAL 9007



Gyllene ek



Nöt



Mahogny






lackerad enligt  
RAL-paletten




## Diverse system


Våra taksjutportar kan monteras såväl i garage där höjden på överstycke är min. 7cm som i produktionshallar där vertikala drivsystem erbjuds (industriporten drivs på väggen). Det finns flera monteringsalternativ, bl.a. längs takets konstruktion (sned) eller med axeln sänkt på trekantiga metallplåtar. Det är även möjligt att montera taksjutportarna i väggöppningen.




## Horisontella fräsningar - ONE LINE



Vit




Brun




Gyllene ek



Grön ek



Nöt





lackerad enligt RAL-paletten




## Säkerhet

- skydd mot bristning av linor och fjäderfel • sensorer som stoppar porten inför hinder i taksjutportar med motor (foceller som alternativ) • motorer är försedda med elektronisk hastighetskontroll • profilerade paneler är försedda med klämskydd • portar är certifierade av RISE Borås och är i enlighet med alla lagstadgade krav för användning av CE-märkning.



### Utan fräsningar - EXTRA



Vit  
- RAL 9016

Elfenben  
- RAL 1015

Antracit  
- RAL 7016


Rustik  
ek

Nöt

Mahogny

Gyllene ek

Winchester



lackerad  
enligt  
RAL-paletten



## Industriportar

### Industriportar i olika utföranden.


Avsikten med taksjutportar är framförallt att fylla upp öppningar i byggnadsobjekt, skydda mot olika väderfaktorer, förbättra byggnadens isoleringsegenskaper samt skydda mot inbrott.



### Horisontella paneler - MULTI INDUSTRIAL



Vitgrå  
RAL 9002



Brun  
RAL 8014




Silver  
RAL 9006




Blå  
RAL 5010




Röd  
RAL 3000



Antracit  
RAL 7016



Mörk silver  
RAL 9007



Antracit  
RAL 7016



Silver  
RAL 9006


MULTI

MICRO



## Automatik för garageportar

Motorer som erbjuds är försedda med elektronisk hastighetskontroll samt en sensor som stoppar porten inför hinder.



## Automatik för industriportar

Beroende av kundens behov, erbjuder vi en dragrem, en vinsch eller en motor vilka garanterar bekväm användning.



## Glasrutor för portar



## Service dörrar



Utmärkta dörrar avsedda för verkstäder och produktionshallar. Man behöver inte öppna hela porten och därför kylar man inte ner utrymmet. Ett stort urval! Välkomna!



## Entrédörrar med paneler



## Sidodörrar





## TAKSKJUTPORTAR MED 80mm PANEL

U=0,43W/m<sup>2</sup>K

Bramtech är ett snabbväxande företag som samarbetar med entreprenörer både inom landet och utomlands. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda produkter av hög kvalitet, estetik och varaktighet.

Vi erbjuder ett brett urval av panelers färger och mönster design. Såväl vår kvalificerade och erfarna personal som våra dealers finns alltid till hands för att ge råd och vägledning för att skingra eventuella tvivel.

**Bram**TECH